

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹⁾

z dnia 2010 r.

w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach, oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 206, poz. 1723).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W porozumieniu:

MINISTER ZDROWIA

MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757, Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409, Nr 220, poz. 1410 z 2009 r. Nr 24, poz. 145 oraz Nr 95, poz. 786.

Załącznik

Wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach, oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia.

Nazwa choroby lub schorzenia		Szczególne właściwości i warunki służby
1		2
1.	Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne	Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. Do oceny skutków zdrowotnych będących następstwem działania szkodliwych czynników służby jest niezbędne określenie rodzaju, stopnia natężenia, czasu działania substancji niebezpiecznej. Zespół objawów powinien odpowiadać skutkom biologicznym działania czynnika szkodliwego. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby: - w przypadku zatruć ostrych – 3 dni od zatrucia, - w przypadku zatruć przewlekłych nie określa się.
2.	Psychozy reaktywne odporne na leczenie powstałe w szczególnych warunkach służby (F23)	Ostry stres spowodowany zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby. Ostry początek choroby. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe, wynosi 2 tygodnie od zdarzenia.
3.	Pylice płuc	Długotrwała służba narażająca na wdychanie pyłów pochodzenia organicznego i nieorganicznego mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej. Dla funkcjonariuszy narażonych określa się następujące kryteria: stopień zapylenia powietrza, cechy fizyczne i chemiczne pyłu, agresywność biologiczna pyłu, czas pracy w środowisku zapyłonym, wysiłek fizyczny podczas służby, indywidualne właściwości organizmu.
4.	Organiczne zaburzenia psychiczne (po urazach czaszki, zatruciach, neuroinfekcjach)	Mikrourazy, zatrucia, neuroinfekcje powstałe w służbie wywołujące ujawnienie się reakcji psychotycznych.
5.	Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące	Długotrwała służba narażająca na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających, duszących, drażniących, podwyższonego lub obniżonego ciśnienia. Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby nie powinno być krótsze niż 1 rok.
6.	Astma oskrzelowa	Długotrwała służba w narażeniu na dymy, pyły, aerozole, substancje chemiczne i izocyjaniany. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby

		pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 rok.
7.	Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:	Okres, w którym istnieją udokumentowane objawy chorobowe upoważniające do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi:
1)	postać ostra i podostra	- 1 rok
2)	postać przewlekła	- 3 lata
8.	Ostre uogólnione reakcje alergiczne	Służba w narażeniu na substancje o silnych właściwościach alergizujących. Okres w którym istnieje udokumentowane narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi jeden dzień.
9.	Byssinoza	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 rok.
10.	Beryloza	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi pięć lat.
11.	Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych	Służba w narażeniu na pył kobaltu i wolframu.
12.	Alergiczny nieżyt nosa	Służba w narażeniu na związki akrylowe, amoniak, antymon i jego związki, arsen, selen, tlenki azotu, beryl, chlor, związki siarki, chromiany, bezwodnik ftalowy, furfuroł, tlenek kadmu, kobalt, mangan, naftę i mieszaniny węglowodorów, terpentynę, pirydynę, pięciotlenek wanadu. Należy wykazać, że czynnikiem etiologicznym jest alergen występujący w środowisku służby. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 rok.
13.	Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym	Długotrwała służba w szkodliwym dla zdrowia środowisku służby lub w trudnych warunkach atmosferycznych, w narażeniu na czynniki alergizujące. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 rok.
14.	Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym	Długotrwała służba w narażeniu na czynniki chemiczne o działaniu żrącym i drażniącym. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej

		ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 2 lata.
15.	Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:	Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści, dyspozytorzy itp.).
1)	guzki głosowe twarde	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 2 lata.
2)	wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych	
3)	niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią	
16.	Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:	Służba narażająca na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych.
1)	ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 2 miesiące od ustania narażenia.
2)	ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej	
3)	przewlekłe popromienne zapalenie skóry	
4)	przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 lata.
5)	zaćma popromienna	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 10 lat.
6)	nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%	Określa się indywidualnie przy oszacowaniu ryzyka.

<p>17.</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p> <p>5)</p> <p>6)</p> <p>7)</p>	<p>Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi</p> <p>Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować według lp. 16</p> <p>rak płuca, rak oskrzela</p> <p>międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej</p> <p>nowotwór układu krwiotwórczego</p> <p>nowotwór skóry</p> <p>nowotwór pęcherza moczowego</p> <p>nowotwór wątroby</p> <p>rak krtani nowotwór nosa i zatok przynosowych</p>	<p>Służba narażająca na długotrwałą styczność z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi, np. produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowców i innych. Służba narażająca na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby określa się indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu.</p>
<p>18.</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p>	<p>Choroby skóry:</p> <p>alergiczne kontaktowe zapalenie skóry</p> <p>kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia</p> <p>trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze</p> <p>drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych</p>	<p>Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 miesiąc.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 miesiąc.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 miesiąc.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 miesiąc.</p>

5)	grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 miesiąc.
6)	fotodermatozy zawodowe	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 lata.
19.	<p>Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania czynności służbowych:</p> <p>1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki</p> <p>2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej</p> <p>3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących w pozycji kucznej lub klęczącej</p> <p>4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku</p> <p>5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej</p> <p>6) zmęczeniowe złamanie kości</p> <p>7) martwica kości nadgarstka</p>	<p>Długotrwała służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, maszynistek) oraz inna służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Występuje, kiedy działanie mechaniczne przekracza wytrzymałość fizyczną lub wydolność czynnościową elementów dynamiczno-statycznych. Czynności zawodowe wykonywane długotrwale, charakteryzujące się powtarzalnością, rytmicznością, wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciąganiem określonych elementów narządu.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi jeden rok.</p>
20.	Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania czynności służbowych:	Długotrwała służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie oraz inna służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego.

1)	zespół cieśni w obrębie nadgarstka zespół kanału Guyona	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 rok.
2)	zespół rowka nerwu łokciowego uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej	
21.	Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszającym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz	Służba narażająca na długotrwałe działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 2 lata.
22.	Zespół wibracyjny:	Długotrwała służba narażająca na działania drgań mechanicznych (wibracje), przy chłodnym i wilgotnym mikroklimacie przy dodatniej próbie oziębieniowej, uciskowej, białej plamy, zmianach rtg kończyn i zaburzeniach czucia (badanie palestezjometryczne). Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 lata.
1)	postać naczyniowo-nerwowa	
2)	postać kostno-stawowa	
3)	postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa	
23.	Choroby wywołane służbą w warunkach zmiennego ciśnienia atmosferycznego lub wywołane działaniem przeciążeń grawitacyjnych:	Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego narażająca na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przeciążeń grawitacyjnych (np. nurkowie, piloci).
1)	choroba dekompresyjna	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 4 lata.
2)	urazy ciśnieniowe	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 dni.
3)	następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 dni.

<p>24.</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p>	<p>Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:</p> <p>udar cieplny albo jego następstwa</p> <p>wyczerpanie cieplne albo jego następstwa</p> <p>odmroziny</p>	<p>Służba pełniona w warunkach działania ujemnych lub bardzo wysokich temperatur.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 rok.</p>
<p>25.</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p> <p>5)</p>	<p>Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:</p> <p>alergiczne zapalenie spojówek</p> <p>ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym</p> <p>epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki</p> <p>zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi</p> <p>zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego</p>	<p>Służba narażająca na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych. Długotrwała służba związana z wykonywaniem czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz praca przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 lata.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 dzień.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej z warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujących w warunkach służby wynosi 3 lata.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 lata.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 10 lat.</p>

6)	centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyńówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego	Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 3 lata.
26.	<p>Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:</p> <p>1) wirusowe zapalenie wątroby</p> <p>2) borelioza</p> <p>3) gruźlica</p> <p>4) bruceloza</p> <p>5) pelzakowica</p> <p>6) zimnica</p> <p>7) inne choroby zakaźne lub pasożytnicze, w tym choroby powstałe w wyniku powikłań szczepień ochronnych, wykonanych w związku ze służbą na określonym stanowisku, zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia, osierdzia w przebiegu chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej lub pasożytniczej</p>	Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby. Służba w trudnych warunkach atmosferycznych, polowych, niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu.
27.	<p>1) PTSD/STSW– bez kryterium czasu służby (zespół stresu pourazowego)</p> <p>2) Zaburzenia lękowe:</p> <p>a) fobie,</p> <p>b) zespół lęku uogólnionego</p> <p>c) zespół lęku panicznego</p> <p>d) zaburzenia depresyjno-lękowe nawracające</p> <p>e) zaburzenia obsesyjno kompulsyjne</p>	<p>Nagle wydarzenie o charakterze katastrofalnym wyjątkowo zagrażającym, nerwowym lub emocjonalnym. Reakcja na ciężki stres powodujący kryzys psychiczny. Opóźniona lub przedłużona reakcja na stres. Wystąpienie objawów po krótkiej przerwie od zadziałania urazu (stresora).</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wynosi 6 miesięcy od urazu.</p> <p>Długotrwała służba związana z długotrwałym i nadmiernym napięciem nerwowym lub emocjonalnym, mikrourazy i zatrucia podprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się i zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych, usposabiające do nawarstwienia reakcji nerwicowych. Służba w warunkach wymagających nadmiernego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności w ponadnormatywnym czasie służby.</p> <p>Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby związanej ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby wynosi 1 rok.</p>

3)	Zaburzenia osobowościowe	Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej lub katastrofy, po chorobie psychicznej.
----	--------------------------	--